Anexa 1
la decizia Consiliului sătesc Hlinaia, r.Edineț
nr. 6/9 din 07.08.2026

REGULAMENTUL
cu privire la păşunat şi cosit în localitatea Hlinaia, r. Edineț

Secțiunea I
Dispoziții generale

1. Regulamentul cu privire la păşunat şi cosit (în continuare – Regulament) stabileşte regulile ce țin de crearea, protecția şi utilizarea durabilă a păşunilor şi finețelor pe terenurile din fondul funciar proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, cu excepția ariilor naturale protejate de stat şi terenurilor fondului forestier.

2. Prezentul Regulament se aplică gospodăriilor individuale, agenților economici şi autorităților publice locale.

3. Obiectivele Regulamentului sunt:

- reglementarea activităților de creare, restabilire, protecție şi utilizare durabilă a păşunilor şi fânețelor;
- crearea condițiilor de sporire a productivității păşunilor şi fânețelor;
- conservarea compoziției asociațiilor de plante pe parcursul unei perioade îndelungate.

Secțiunea a II-a
Noțiuni generale

4. În sensul prezentului Regulament, sunt utilizate următoarele noțiuni:

presiune asupra păşunii – numărul de animale raportat la o unitate de suprafață de păşune;

rotația sectoarelor de păşunat – utilizarea păşunilor, în urma căreia se modifică, într-o anumită succesiune, perioadele de utilizare a sectoarelor de păşunat.

Secțiunea a III-a
Păşunatul

5. **Inginerul cadastral** din cadrul primăriei va stabili sectoarele şi termenul de păşunat pe terenurile fondului funciar proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, pe care trebuie să le anunțe cu 10 zile înainte de termenul fixat, respectarea lor fiind obligatorie pentru toți deținătorii de animale.

6. Păşunatul nu se admite înainte de ultima decadă a lunii aprilie sau prima decadă a lunii mai, când solul s-a zvântat şi temperatura aerului nu cade noaptea sub +5°C, iar plantele au înălțimea minimă de aproximativ 10 cm – în cazul păşunilor formate din plante de talie joasă, şi de aproximativ 15 cm – pe păşunile formate din plante de talie înaltă.

7. Pe păşunile situate în pante, cu gradul slab de acoperire a solului cu vegetație şi pe care persistă pericolul de eroziune, păşunatul trebuie să înceapă în ultima decadă a lunii mai sau în prima decadă a lunii iunie.

8. Perioada de păşunat trebuie să varieze în funcție de condițiile climatice şi starea asociațiilor de plante din zona respectivă. În lunci trebuie să se organizeze până la 4 cicluri de păşunare, iar pe păşunile de pe versanți – până la 3 cicluri.

9. Perioada de păşunat trebuie să se încheie în prima decadă a lunii noiembrie sau cu o lună înainte de coborârea temperaturii medii în decurs de 24 de ore sub 0°C.

10. Primăria localității **Hlinaia** poate repartiza deținătorilor de animale în folosință păşuni pe termen de până la cinci ani.

11. Termenele de scoatere a animalelor la păşunat sunt stabilite de către autoritățile administrației publice locale şi se anunță cu 10 zile înainte de termenul fixat, respectarea lui fiind obligatorie pentru toți deținătorii de animale.

12. La atribuirea terenurilor pentru păşunat, **Inginerul Cadastral** va trebuie să ţină cont de speciile de animale şi compoziţia floristică a păşunilor.

13. Pentru păşunatul bovinelor, , **Inginerul Cadastral** va repartiza terenurile cu dominarea gramineelor şi leguminoaselor, situate în luncile râurilor şi în partea inferioară a versanţilor. Pentru tineretul de până la vârsta de cinci luni trebuie să se repartizeze terenuri cu plante mustoase.

14. Pentru ovine şi caprine, , **Inginerul Cadastral** va trebuie să repartizeze terenuri cu graminee şi leguminoase xerofite sau cu varietăţi de talie joasă, amplasate în partea superioară a versanţilor.

Secţiunea a IV-a
Utilizarea păşunilor

15. **Inginerul Cadastral** va întocmi amenajamente pastorale şi planuri privind lucrările de întreţinere, ameliorare şi exploatare raţională a păşunilor publice, în conformitate cu art. 6 lit. a) din Legea zootehniei nr. 213/2022.

[Pct.13 modificat prin HG214 din 12.04.23, MO126/13.04.23 art.273; în vigoare 26.08.23]

16. În scopul utilizării durabile a păşunilor, utilizatorii de păşuni trebuie să asigure rotaţia sectoarelor de păşunat, conform recomandărilor din anexa nr.1 la prezentul Regulament.

17. La elaborarea schemei de rotaţie, utilizatorii de păşuni trebuie să ţină cont de următoarele cerinţe:

a) modificarea anuală a ordinii de păşunat a parcelelor (dacă în anul curent păşunatul se începe cu prima parcelă, apoi în anul următor perioada de păşunat se va începe cu parcela a doua, apoi cu a treia etc.);

b) utilizarea periodică a cositului în parcele, începând cu parcelele în care s-a început păşunatul în primăvara anului precedent;

c) colectarea periodică a seminţelor de specii de plante valoroase pentru hrana animalelor, iar pentru unele păşuni se va asigura o întrerupere temporară a păşunatului, cu aplicarea măsurilor agrotehnice.

18. **Inginerul Cadastral** va elabora Planul lucrărilor de întreţinere, ameliorare şi exploatare raţională a păşunilor publice, conform legislaţiei în vigoare cu privire la păşunat şi cosit şi luând în considerare următoarele:

a) cantitatea de masă furajeră necesară pentru animale şi posibilitatea păşunii de a asigura această cantitate;

b) atribuirea terenurilor pentru diferite specii de animale;

c) consecutivitatea păşunatului pe sectoare.

Secţiunea a V-a
Presiunea admisibilă asupra păşunii

19. Utilizatorii de păşuni trebuie să asigure respectarea presiunii admisibile asupra păşunii (PAP), care se exprimă în cap de animal convenţional la hectar (CAC/ha) şi se calculează de , **Inginerul Cadastral** conform formulei:

$$PAP = \frac{P}{R \times D},$$

unde:

- PAP – presiunea admisibilă asupra păşunii, CAC/ha;
- P – productivitatea unui hectar de păşune / masă verde, kg/ha;
- R – raţia de furaj pentru 24 de ore a unei bovine, kg (conform anexei nr.2 la prezentul Regulament);
- D – durata perioadei de păşunat, zile.

20. La determinarea presiunii admisibile asupra păşunii în cazul altor specii de animale este necesar să se aplice datele privind raţia zilnică de furaj pentru diferite specii de animale,

conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, şi coeficienţii de transformare pentru alte specii de animale, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.

21. Suprafaţa necesară pentru păşunatul unei cirezi de bovine se calculează reieşind din presiunea admisibilă asupra păşunii.

22. În raioanele din nordul republicii încărcătura la 10 ha de păşune trebuie să constituie până la 10 bovine, în raioanele de centru – până la 8 bovine, iar în cele de sud – până la 6 bovine.

23. În cazul tipurilor şi subtipurilor de sol cu productivitate redusă (sol salinizat, alcalinizat, calcaros, nisipos etc.), presiunea admisibilă asupra păşunii se reduce cu 15% în raport cu productivitatea păşunii.

Secţiunea a VI-a
Tehnologia păşunatului

24. În scopul pregătirii păşunilor către perioada de păşunat, utilizatorii de păşuni trebuie să îngrădească parcelele pentru păşunat, să amenajeze pe acestea ocoale şi terenuri pentru adăpatul vitelor.

25. Amenajarea ocoalelor pentru vite se efectuează la o distanţă mai mare de 300-500 m de la bazinele de apă, cu excepţia râului Prut, a fluviilor Nistru, unde această distanţă va fi mai mare de 1000 m.

26. Ocoalele de vară se îngrădesc cu instalaţii portabile.

27. În scopul asigurării productivităţii păşunilor şi creării condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea plantelor, , **Inginerul Cadastral** va trebuie să asigure păşunatul în sistem de parcele.

28. Utilizatorii de păşuni, conform sistemului de parcele prescris de organele administraţiei publice locale, separă parcelele pentru păşunat, fiecare având ieşire la terenul pentru adăpat şi la ocol, limitând trecerea animalelor în alte parcele.

29. Utilizatorii de păşuni efectuează delimitarea parcelelor, luând în considerare formele naturale de relief (râuri, văi), vegetaţia lemnoasă existentă (lizieră, pâlcuri de arbori), drumurile, indicatoarele convenţionale, gardurile vii sau gardurile propriu-zise.

30. La elaborarea sistemului de păşunat, organele administraţiei publice locale trebuie să aplice următoarele criterii:

a) parcelarea păşunii;

b) stabilirea numărului de parcele în funcţie de durata medie a ciclului de păşunat şi durata de păşunat pe o parcelă;

c) stabilirea configuraţiei parcelelor, de regulă, sub formă de dreptunghi cu laturile de 1:2 sau 1:3;

d) admiterea accesului animalelor în parcelă pentru păşunatul următor peste circa 25 de zile – în zona de nord a republicii, şi peste circa 30 de zile – în zona de sud, pentru ca plantele să reuşească să se dezvolte normal;

e) stabilirea suprafeţei optime a unei parcele pentru păşunat de 4-5 ha.

31. Timpul favorabil pentru păşunatul animalelor este dimineaţa şi seara. În zilele de vară cu temperaturi ridicate (mai mult de 350C), se admite şi noaptea.

32. După păşunat, iarba nenăscută este necesar să rămână la înălţimea de aproximativ 5 cm de la suprafaţa solului.

33. Aprovizionarea cu apă se realizează cu adăpători mobile sau staţionare. Adăpătoarele staţionare se construiesc la aproximativ 800 m de la păşune. Suprafaţa de trafic intens din jurul adăpătorilor se consolidează prin pietruire sau betonare şi se asigură o pantă de scurgere a apei.

34. Timpul pentru adăparea unui grup de animale nu trebuie să depăşească o oră. Jgheaburile de adăpare se curăţă cel puţin o dată pe săptămână.

35. Se admite adăparea direct din râuri sau izvoare, când parcelele pentru păşunat sunt amenajate în zona adiacentă a râurilor, creând treceri speciale pentru animale spre sursa de apă şi amenajând locuri de adăpare pietruite, pentru a menţine apa curată.

Secțiunea a VII-a
Cositul fânețelor

36. Perioada optimă pentru cosit este de la înspicare până la înflorirea gramineelor dominante valoroase sau perioada îmbobocirii-înfloririi leguminoaselor.

37. Cositul fânețelor trebuie să se efectueze la o înălțime nu mai mică de 5 cm de la suprafața solului.

38. Durata cositului nu trebuie să depășească 10 zile.

39. O dată la 2-3 ani se coseşte într-o perioadă mai târzie, pentru a da posibilitate plantelor să formeze semințe.

40. Ultimul cosit se efectuează în ultima decadă a lunii septembrie – prima decadă a lunii octombrie sau cu cel puțin trei săptămâni înainte de perioada înghețurilor permanente, conform prognozelor meteorologice.

41. Dacă ultimul cosit se execută mai târziu de prima decadă a lunii octombrie, acesta trebuie să se efectueze la înălțime mai mare (aproximativ 7 cm). La o înălțime mai mare se cosesc finețele semănate în anul înființării, pentru a favoriza înrădăcinarea și înfrățirea plantelor.

Secțiunea a VIII-a
Restricții și responsabilități

42. Nu se admite:

1) păşunatul:

a) timpuriu, imediat după topirea zăpezilor;

b) pe terenuri umede, imediat după ploaie;

c) pe păşunile de pe solurile hidromorfe de luncă, până la uscarea solului;

d) plantelor de talie înaltă la o înălțime mai mică de 5 cm;

e) plantelor de talie joasă la o înălțime mai mică de 3 cm;

f) în perioada de repaus vegetativ al plantelor;

g) în primul an de înființare a păşunilor;

2) păşunatul ovinelor şi caprinelor pe păşunile destinate bovinelor;

3) păşunatul comun al diferitor specii de animale, păşunatul animalelor bolnave;

4) desțelenirea păşunilor naturale, indiferent de starea lor productivă:

a) situate pe terenurile în pantă mai mare de 17°, deoarece există pericol de declanşare a fenomenelor de eroziune;

b) situate în apropierea ravenelor, indiferent de panta terenului;

c) pe soluri superficiale cu fragmente din roca parentală aproape de suprafața solului sau care au pânza freatică la adâncimea mai mică de 50 cm.

Secțiunea a IX-a
Dispoziții finale și tranzitorii

43. Prevederile prezentului regulament intră în vigoare din momentul aprobării acestuia de către Consiliul Local al satului **Hlinaia**.

44. Prevederile prezentului Regulament pot fi actualizate în funcție de modificările legislației în domeniul păşunatului şi cositului.

45. Autoritățile administrației publice locale își vor modifica regulamentele lor de organizare şi funcționare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament în termen de 60 de zile de la adoptarea acestuia.

46. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea în conformitate cu legislația în vigoare.

anexa nr.1

anexa nr.2

anexa nr.3

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu
privire la păşunat şi cosit

Schema rotaţiei păşunilor pentru o cireadă

Anul utilizării	Parcelele										
	1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	**10**	**11**
Anul I	***C***	*A*	2	3	4	***C***	***A***	1	5	6	7
Anul II	7	***C***	***A***	2	3	4	***C***	***A***	1	5	6
Anul III	6	7	***C***	***A***	2	3	4	***C***	***A***	1	5
Anul IV	5	6	7	***C***	*A*	2	3	4	***C***	***A***	1
Anul V	1	5	6	7	***C***	***A***	2	3	4	***C***	***A***
Anul VI	***A***	1	5	6	7	***C***	***A***	2	3	4	***C***
Anul VII	***C***	*A*	1	5	6	7	***C***	***A***	2	3	4
Anul VIII	4	***C***	***A***	1	5	6	7	***C***	***A***	2	3
Anul IX	3	4	***C***	***A***	1	5	6	7	***C***	***A***	2
Anul X	2	3	4	***C***	*A*	1	5	6	7	***C***	***A***
Anul XI	***A***	2	3	4	***C***	***A***	1	5	6	7	***C***

Notă:

Cifrele arabe indică periodicitatea utilizării parcelelor pentru păşunatul animalelor în anul respectiv.

C – utilizarea parcelelor pentru cosit.

A – măsuri de ameliorare.

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu
privire la păşunat şi cosit

Raţia de furaj a animalelor

Animalele	Raţia zilnică de furaj a unui animal, kg
Bovine	40-75
Tineret bovin după un an	30-40
Tineret bovin până la un an	15-25
Ovine	6-8 (3-6)
Tineret ovin	2-3
Cabaline	30-40

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu
privire la păşunat şi cosit

Coeficienţii de transformare în cap de animal convenţional pentru diferite categorii de animale

Animale	Coeficient
Tauri	1,10
Cai de tracţiune	1,05
Vaci de lapte	1,00
Cabaline (valoare medie)	0,80
Bovine (valoare medie)	0,75
Tineret bovin peste un an	0,60
Tineret cabalin peste un an	0,60
Tineret bovin pînă la un an	0,25
Tineret cabalin pînă la un an	0,25
Porcine	0,25
Oi şi capre mature	0,16
Oi şi capre de toate vârstele	0,14